

## I 2431.4 Dipslide (uricult): extra onderzoek blaasontsteking

### Doel

Eenvoudig diagnostiek van een urineweginfectie na een onduidelijke nitriet/en/leukocyten uitslag.

### Achtergrond

Zie het [stroomdiagram urineonderzoek in de NHG-standaard Urineweginfecties](#).

### Afbakening

I.v.m. de 'kweektijd' (minimaal 24 uur op kamertemperatuur van 20gr Celcius):

- kan een dipslide ook ingezet worden vrijdag op een dagpraktijk, voor aflezen op de HAP op zaterdag;
- geen dipslide inzetten op de HAP 's nachts of 's avonds voor een werkdag: dus niet zondagavond en doordeweeks.

### Werkwijze inzetten

#### ***Inzetten vrijdag op de dagpraktijk:***

- Huisarts doet een therapie-voorstel in het dossier ([of memo met een einddatum in het Spoed EPD](#))
- Vangnet meegeven en patiënt na 24 uur laten bellen naar de HAP voor afspraak om te beoordelen. Aan voldoende adequate patiënten kan meegegeven worden: als er helemaal niets te zien is, is beoordelen niet nodig.
- Er staat een patiëntenbrief op de HAP website: [Folders - Huisartsen Gelderse Vallei](#)

#### ***Inzetten HAP:***

- Arts/VS verzoekt om diagnostiek met dipslide
- Volg de instructie beschikbaar in het lab ([Werkwijze inzetten uricult \(dipslide\) op de huisartsenpost v2.0.pdf](#))
- Geef de dipslide mee aan de patiënt met instructie gesloten te bewaren bij kamertemperatuur én afhankelijk van tijdstip...:
  - a. ...breng de dipslide morgen naar uw eigen huisarts (neem eerst contact op);
  - b. ...neem de dipslide morgen mee naar uw afspraak op de HAP.

Geef patiëntenbrief mee (staat op website: [Folders - Huisartsen Gelderse Vallei](#))

- Zo nodig: plan een consult triagist de volgende dag op de HAP (minimaal 24 uur na inzetten).

### Werkwijze aflezen

- Vergelijk de dipslide met de voorbeelden op de afleeskaart (beschikbaar in het lab).
  - [Uricult afleeskaart 231-04GB, 06/2011](#)

- Vanaf 10 tot de macht 4 wordt de Uricult als positief beschouwd. Overweeg antibiotica door arts/VS.

### **Bronnen**

- Laboratoriumdiagnostiek Urineweginfecties (LESA)
- Nelissen-Arets et al. (2002). Plaatsbepaling van de dipslide in de dagelijkse huisartspraktijk. In: H&W 2, p. 62-66.
- NHG-standaard Urineweginfecties.